

# คาส่า-เอ็กซ์

ชื่อสามัญ : คาสูกาโมซิน + คาร์เบนดาซิม (kasugamycin+carbendazim 40%+3% WP)

กลุ่มสารเคมี : Benzimidazole+Hexopyranosyl antibiotic

กลุ่มสารตาม  
FRAC

1+24

ขนาดบรรจุ



100x100 กรัม

50x500 กรัม

12x1 กิโลกรัม



โรคกาบใบแห้ง



โรคขอบใบแห้ง

## กลไกการออกฤทธิ์

Carbendazim ครอบคลุมการสังเคราะห์สารที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ Kasugamycin ยับยั้งการสังเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีน ในขั้นตอนแปลรหัสสารพันธุกรรม (Translation)

## คุณสมบัติ

เป็นสารชนิดดูดซึม ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

## คุณประโยชน์

ป้องกันและรักษา โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง โรคกาบใบแห้ง โรคใบไหม้ โรคเน่าคอรวง โรคใบจุดสีน้ำตาล

## คำแนะนำ

สามารถฉีดพ่นได้ทุกระยะ  
การเจริญเติบโตของข้าว

วิธีการใช้



สาร



30-40  
กรัม

ผสม



20 ลิตร

พืช



• ข้าว